



## Compte rendu rencontre de quartier Pariset

27 septembre 2025



## Informations quartier Pariset

- **Travaux de restauration de la Chapelle Notre Dame de Pariset :** démarrage fin Aout jusqu'à juin 2026. Réunion publique sur le sujet en juillet 25. Rénovation couverture, maçonnerie et menuiseries pour assainir la Chapelle et la maintenir dans le temps.
- **Retours positifs de l'accueil de loisirs** sur les nouveaux aménagements du parc du centre Jean Moulin (pergola, tables, plantations) qui ont apporté de l'ombre. Programme de travaux s'est achevé au printemps dont la végétalisation du parking (plantation pour lutter contre îlot de chaleur et générer à terme de l'ombrage).
- **Implantation du futur arrêt de TC/co-voiturage** suite à rencontre avec la Métropole et les riverains, à venir (en attente du calendrier de Jérôme Fourches en contact avec M. le Maire sur cette affaire qui a également relancé Mme Aksel Salman du SMMAG sur cette affaire).
- **Transformation de la chicane « éphémère » en dur à compter depuis le 25/09**, avec bordures et remplissage sablé + balisettes d'ici la fin d'année. Demande d'effacement de la bande d'arrêt descendante également en cours d'instruction auprès de la Métropole.



## Réponses aux questions des habitants

Lieux/Adresses	Questions	Réponses
<b>Rue/Chemin du Charvet et 666 route de St Nizier</b>	Problème de pression d'eau	Grenoble Alpes Métropole (GAM) est informée. Se rapprocher de leur service <a href="#">Gérer mon eau - Grenoble Alpes Métropole</a> pour toute variation de débit ou pression. Cela est dû à la présence d'hydrostab sur le secteur (réducteurs de pression) qui appellent souvent à des interventions "fines".
<b>Accès à l'arrêt de bus scolaire</b>	Trottoir pas entretenu (obligé de marcher sur la route)	Un rendez-vous est prévu avec les riverains et les services de la ville en novembre pour identifier les problèmes
<b>Centre Jean Moulin</b>	Mettre un point d'eau extérieur	Il existe et le robinet est enlevé en dehors des périodes d'occupation par le centre de loisirs ainsi qu'en hiver pour des motifs de sauvegarde de la consommation d'eau.
<b>Chicane</b>	Pré signalisation chicane (virage pour éviter chicane) + Nettoyer abord de chicane (mégots, mouchoirs, emballages)	Demandé faite à GAM pour la signalisation et aux services municipaux pour le nettoyage
<b>Tout le territoire</b>	Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) : la lettre ne tient pas compte des contraintes de terrain. Avoir des techniciens qui viennent voir si le débroussaillage est conforme ?	Visite sur place le 27 octobre sur 10 propriétaires tirés au sort par ONF. La réglementation est complexe, elle devrait évoluer d'après certaines informations en provenance de l'Etat
	Etat des trottoirs sur le territoire	Le budget de GAM est limité pour renouvellement de revêtement.
	Epareuse pour débroussaillage/fauchage	Démarrage cet automne de la campagne de fauchage GAM (21/10/2025)
	Nuisance sonore	Un Arrêté préfectoral est pris avec un nombre de décibel limité. Information transmise à la gendarmerie.
<b>Chemin Eugène Bouchet</b>	Reposer un toit sur les poubelles vertes au bout du chemin	GAM ne pose plus aucun abri du fait du risque incendie.

<b>Rue des bergers</b>	Mauvais état de la route	Pas de réfection globale prévue mais demande ponctuelle transmise sur la base des photos jointes
	Sécuriser la sortie suite au changement de régime de priorité	Pas priorisé dans l'immédiat par GAM
	Déneigement	Réunion programmée avec le prestataire et les riverains en novembre. (Un envoi spécifique sera fait prochainement)
<b>Eugène Bouchet</b>	Traçage passage piéton	Demande transmise à la métropole
<b>Extérieur</b>	Feux d'artifice tirés depuis le parking de St Nizier	Contacter la mairie de St Nizier



Merci pour votre participation, plus d'informations :

- par mail :
  - o [participation@seyssinet-pariset.fr](mailto:participation@seyssinet-pariset.fr)
- via la plateforme de démocratie participative :
  - o [seyssinet-pariset.metropoleparticipative.fr](http://seyssinet-pariset.metropoleparticipative.fr)